



LEGENDA:

- Cokoły, gzymsy, ciosy narożnikowe, obramowania okienek piwnicznych do renowacji.
- Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej, rewizje wykonać jako żeliwne.
- Wszystkie obróbki blacharskie wymienić na nowe z blachy tytanowo-cynkowej.
- Pokrycie dachowe do wymiany na całości budynku na pokrycie dachówką ceramiczną (Płaszowską – ostatecznie kolor i rodzaj do ustalenia z Miejskim Konserwatorem Zabytków).
- Istniejące kominy zdemontować pod połac dachową i wymurować od nowa cegłą pełnej. Kominy wykończyć tynkami elewacyjnymi w kolorze elewacji. Czapki na kominach wykonać jako betonowe. Ze wszystkich kanałów wentylacyjnych i spalinowych usunąć zalegający gruz. Kominy zakończyć kratkami wentylacyjnymi stalowymi ocynkowanymi. Kratki wzmocnić poprzez połączenie drutami stalowymi mocującymi wzajemnie kratki poprzez kanał.
- Uporządkować instalacje. Nieczynne należy zlikwidować, pozostałe ukryć pod tynkiem.
- Istniejące stopnie kamienne poddać renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich.
- Drzwi poddać renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich, drzwi jak do tej pory powinny być wyposażone w domofon. Wymiana szyby na nową przezroczystą ze szkła bezpiecznego.
- Parapety kamienne do renowacji.

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
  - Wszystkie zmiany projektowe do ustalenia i potwierdzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  - Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

 <b>ZBP</b>		<b>ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH</b> tel./fax (12) 423 47 39 ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222 30 - 015 Kraków, +48 692 299 165 e - mail: <a href="mailto:biuro@wolarek-zatorowski.eu">biuro@wolarek-zatorowski.eu</a> <a href="http://www.wolarek-zatorowski.eu">www.wolarek-zatorowski.eu</a>			
<b>ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH</b>					
<b>Temat:</b>	Roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim elewacji, remoncie dachu, wymianie stolarki okiennej oraz remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej i remoncie istniejącego drenażu opaskowego w budynku nr 20 zlokalizowanym przy ul. dr J. Babińskiego 29 w Krakowie, na działce nr 1/31, obręb 70, Podgórze.				
<b>Inwestor:</b>	Spółka pod firmą Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Babińskiego 29/24/2A, 30-394 Kraków				
<b>Adres:</b>	ul. Babińskiego 29, 30-394 Kraków dz. nr 1/31, obręb 70, Podgórze				
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Piotr Wolarek MAP/0174/P00K/09 mgr inż. arch. Piotr Knez SW-31/2006				
<b>Sprawdzający:</b>	mgr inż. arch. Rafał Socha 8/07/SLOKK				
<b>Opracowanie:</b>	Inż. arch. Anna Leśniak				
<b>Tytuł:</b>	PROJEKTOWANA ELEWACJA POŁUDNIOWA				
<b>Data:</b> 05.2021	<b>Branża:</b> ARCHITEKTURA	<b>Faza:</b> PROJEKT BUDOWLANY	<b>Skala:</b> 1:100	<b>Nr rysunku:</b> PW_20_01	