



LEGENDA:

- Cokoły, gzymsy, ciosy narożnikowe, obramowania okienek piwnicznych do renowacji.
- Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej, rewizje wykonać jako żelwne.
- Wszystkie obróbki blacharskie wymienić na nowe z blachy tytanowo-cynkowej.
- Pokrycie dachowe do wymiany na całości budynku na pokrycie dachówką ceramiczną (Płaszowską – ostatecznie kolor i rodzaj do ustalenia z Miejskim Konserwatorem Zabytków).
- Istniejące kominy zdemontować pod połąc dachową i wymurować od nowa cegły pełnej; Kominę wykończyć tynkami elewacyjnymi w kolorze elewacji. Czopki na kominach wykonać jako betonowe. Ze wszystkich kanałów wentylacyjnych i spalnowych usunąć zalegający gruz. Kominę zakończyć kratkami wentylacyjnymi stalowymi ocynkowanymi. Kratki wzmocnić poprzez połączenie drutami stalowymi mocującymi wzajemnie kratki poprzez kanał.
- Uporządkować instalacje. Nieuczynne należy zlikwidować, pozostałe ukryć pod tynkiem.
- Istniejące stopnie kamienne poddać renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich.

— U — budki dla języków, 12 szt. (w sumie 12); podwójne budki drewniane z oknem, góra budki zabezpieczona obróbką blacharską; budki z dwoma otworami wlotowymi, w środku rozdzielone ścianką, od spodu 4 otwory odprowadzające; budki należy pomalować w kolorze elewacji

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
- Wszystkie zmiany projektowe do ustalenia i potwierdzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

		Zespół Biur Projektowych tel/fax (12) 423 47 39	
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH		ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222	
		30 - 015 Kraków, +48 682 289 165	
		e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu	
		www.wolarek-zatorowski.eu	
Temat:	Roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim elewacji, remoncie dachu, wymianie stłarki okiennej oraz remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej i remoncie istniejącego drenazu opaskowego w budynku nr 20 zlokalizowanym przy ul. dr J. Babiańskiego 29 w Krakowie, na działce nr 1/31, obręb 70, Podgórze.		
Inwestor:	Spółka pod firmą Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Babiańskiego 29/24/2A, 30-394 Kraków		
Adres:	ul. Babiańskiego 29, 30-394 Kraków dz. nr 1/31, obręb 70, Podgórze		
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolarek MAP/01174/PKOK/09		
	mgr inż. arch. Piotr Krez SW-31/2006		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Rafał Soda 8/07/SLOKX		
Opracowanie:	inż. arch. Anna Leśniak		
Tytuł:	PROJEKTOWANA ELEWACJA WSCHODNIA		
Data: 05.2021	Baraża: ARCHITEKTURA	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1:100
			Nr rysunku: PW_20_02